



60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète

| Description | Cond. | Référence |
|----------------------------|-------|----------------------|
| Goul. Liféa 60X57 RAL 9010 | 16 | LFF6006009010 |
| Goul. Liféa 60X57 RAL 7030 | 16 | LFF6006007030 |


LFF6006009010



60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable

| Description | Cond. | Référence |
|---|-------|---------------------|
| Angle intérieur variable LF60060, bpaloma | 1 | LFF600649010 |


LFF600649010



60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable

| Description | Cond. | Référence |
|---------------------------------------|-------|---------------------|
| Angle extérieur var. LF60060, bpaloma | 1 | LFF600639010 |


LFF600639010



60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

| Description | Cond. | Référence |
|----------------------------------|-------|---------------------|
| Angle plat LF60060, blanc paloma | 1 | LFF600659010 |

LFF600659010



60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

| Description | Cond. | Référence |
|--|-------|---------------------|
| Embout LF30060,40060,60060, blanc paloma | 1 | LFF600669010 |



LFF600669010



60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de couvercle

| Description | Cond. | Référence |
|--|-------|---------------------|
| Joint de couvercle LF/LFF largeur 60, bp | 1 | LFF600679010 |



LFF600679010

60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond

| Description | Cond. | Référence |
|---|-------|-------------------|
| Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp | 1 | LFF60J9010 |




LFF60J9010

60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix

| Description | Cond. | Référence |
|-------------------------------------|-------|------------------|
| Té et Croix, LF 60060, blanc paloma | 1 | M54469010 |



M54469010





M7239

60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe

| Description | Cond. | Référence |
|------------------------------|-------|--------------|
| AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 60 | 10 | M7239 |



LFF60090

60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète


| Description | Cond. | Référence |
|----------------------------|-------|----------------------|
| Goul. Liféa 60X90 RAL 9010 | 16 | LFF6009009010 |
| Goul. Liféa 60X90 RAL 7030 | 16 | LFF6009007030 |



M2026

60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison


| Description | Cond. | Référence |
|---------------------------|-------|--------------|
| Cloison pour LFF Ht: 60mm | 50 | M2026 |



LFF600949010

60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable

| Description | Cond. | Référence |
|-------------------------------------|-------|---------------------|
| Angle intérieur variable LFF60090BP | 1 | LFF600949010 |



60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable

| Description | Cond. | Référence |
|-------------------------------------|-------|---------------------|
| Angle extérieur variable LFF60090BP | 1 | LFF600939010 |



LFF600939010




60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

| Description | Cond. | Référence |
|-----------------------|-------|---------------------|
| Angle plat LFF60090BP | 1 | LFF600959010 |



LFF600959010



60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

| Description | Cond. | Référence |
|------------------------------------|-------|---------------------|
| Embout pour LFF60090 et LFF40090BP | 1 | LFF600969010 |



LFF600969010



60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de couvercle

| Description | Cond. | Référence |
|--|-------|---------------------|
| Joint de couvercle LF/LFF largeur 90, bp | 1 | LFF600979010 |



LFF600979010



LFF60J9010

60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond

| Description | Cond. | Référence |
|---|-------|-------------------|
| Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp | 1 | LFF60J9010 |



M54669010

60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix

| Description | Cond. | Référence |
|-------------------------------------|-------|------------------|
| Té et Croix, LF 60090, blanc paloma | 1 | M54669010 |



M7248

60 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe

| Description | Cond. | Référence |
|------------------------------|-------|--------------|
| AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 90 | 10 | M7248 |



LFF6011009010

60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète


| Description | Cond. | Référence |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| Goul. Liféa 60X110 RAL 9010 | 16 | LFF6011009010 |
| Goul. Liféa 60X110 RAL 7030 | 16 | LFF6011007030 |

60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison

| Description | Cond. | Référence |
|---------------------------|-------|--------------|
| Cloison pour LFF Ht: 60mm | 50 | M2026 |



M2026




60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable

| Description | Cond. | Référence |
|-------------------------------------|-------|---------------------|
| Angle intérieur variable LFF60110BP | 1 | LFF601149010 |



LFF601149010



60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable

| Description | Cond. | Référence |
|-------------------------------------|-------|---------------------|
| Angle extérieur variable LFF60110BP | 1 | LFF601139010 |



LFF601139010




60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

| Description | Cond. | Référence |
|-----------------------|-------|---------------------|
| Angle plat LFF60110BP | 1 | LFF601159010 |



LFF601159010





LFF601169010

60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

| Description | Cond. | Référence |
|--------------------------------------|-------|---------------------|
| Embout pour LFF601110 et LFF401110BP | 1 | LFF601169010 |



LFF601179010

60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de couvercle

| Description | Cond. | Référence |
|---------------------------------------|-------|---------------------|
| Joint de couv. LF/LFF largeur 110, bp | 1 | LFF601179010 |



LFF60J9010

60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond


| Description | Cond. | Référence |
|---|-------|-------------------|
| Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp | 1 | LFF60J9010 |



M55069010

60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix

| Description | Cond. | Référence |
|--|-------|------------------|
| Té et Croix, LF/FB 60110, blanc paloma | 1 | M55069010 |



60 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe

| Description | Cond. | Référence |
|-------------------------------|-------|--------------|
| AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 110 | 10 | M7249 |



M7249

60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète

| Description | Cond. | Référence |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| Goul. Liféa 60X150 RAL 9010 | 8 | LFF6015009010 |
| Goul. Liféa 60X150 RAL 7030 | 8 | LFF6015007030 |



LFF6015009010

60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison

| Description | Cond. | Référence |
|---------------------------|-------|--------------|
| Cloison pour LFF Ht: 60mm | 50 | M2026 |



M2026




60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable

| Description | Cond. | Référence |
|--|-------|------------------|
| Angle intérieur, LF/LFH/FB 60150, blanc pa | 1 | M55219010 |



M55219010






60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable

| Description | Cond. | Référence |
|--|-------|------------------|
| Angle extérieur, LF/LFH/FB 60150, blanc pa | 1 | M55229010 |


M55229010



60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

| Description | Cond. | Référence |
|---|-------|------------------|
| Angle plat, LF/LFH/FB 60150, blanc paloma | 1 | M55259010 |

M55259010



60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

| Description | Cond. | Référence |
|---------------------------------------|-------|------------------|
| Embout, LF/LFH/FB 60150, blanc paloma | 1 | M55239010 |

M55239010



60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond

| Description | Cond. | Référence |
|---|-------|-------------------|
| Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp | 1 | LFF60J9010 |


LFF60J9010

60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix

| Description | Cond. | Référence |
|--|-------|------------------|
| Te et croix, LF/LFH/FB 60150, blanc paloma | 1 | M55269010 |



M55269010



60 x 150, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe

| Description | Cond. | Référence |
|----------------------|-------|--------------|
| Agrafe pour LFF60150 | 20 | M7250 |



M7250



60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète

| Description | Cond. | Référence |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| Goul. Liféa 60X190 RAL 9010 | 8 | LFF6019009010 |
| Goul. Liféa 60X190 RAL 7030 | 8 | LFF6019007030 |



LFF6019009010

60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison

| Description | Cond. | Référence |
|---------------------------|-------|--------------|
| Cloison pour LFF Ht: 60mm | 50 | M2026 |




M2026





M55319010




60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable

| Description | Cond. | Référence |
|--|-------|------------------|
| Angle intérieur, LF/FB 60190, blanc paloma | 1 | M55319010 |



M55329010




60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable

| Description | Cond. | Référence |
|--|-------|------------------|
| Angle extérieur, LF/FB 60190, blanc paloma | 1 | M55329010 |



M55359010



60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

| Description | Cond. | Référence |
|---------------------------------------|-------|------------------|
| Angle plat, LF/FB 60190, blanc paloma | 1 | M55359010 |



M55339010



60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

| Description | Cond. | Référence |
|-----------------------------------|-------|------------------|
| Embout, LF/FB 60190, blanc paloma | 1 | M55339010 |

60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond

| Description | Cond. | Référence |
|---|-------|-------------------|
| Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp | 1 | LFF60J9010 |




LFF60J9010

60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, tê et croix

| Description | Cond. | Référence |
|--|-------|------------------|
| Te et croix, LF/FB 60190, blanc paloma | 1 | M55369010 |




M55369010



60 x 190, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe

| Description | Cond. | Référence |
|----------------------|-------|--------------|
| Agrafe pour LFF60190 | 20 | M7251 |



M7251



60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète

| Description | Cond. | Référence |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| Goul. Liféa 60X230 RAL 9010 | 8 | LFF6023009010 |
| Goul. Liféa 60X230 RAL 7030 | 8 | LFF6023007030 |




LFF6023009010



60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, cloison

| Description | Cond. | Référence |
|---------------------------|-------|--------------|
| Cloison pour LFF Ht: 60mm | 50 | M2026 |

M2026



60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable

| Description | Cond. | Référence |
|--|-------|------------------|
| Angle intérieur, LF/FB 60230, blanc paloma | 1 | M55419010 |


M55419010



60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable

| Description | Cond. | Référence |
|--|-------|------------------|
| Angle extérieur, LF/FB 60230, blanc paloma | 1 | M55429010 |


M55429010



60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, angle plat

| Description | Cond. | Référence |
|---------------------------------------|-------|------------------|
| Angle plat, LF/FB 60230, blanc paloma | 1 | M55459010 |

M55459010



60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, embout

| Description | Cond. | Référence |
|-----------------------------------|-------|------------------|
| Embout, LF/FB 60230, blanc paloma | 1 | M55439010 |



M55439010



60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, joint de fond

| Description | Cond. | Référence |
|---|-------|-------------------|
| Joint de fond LF/LFF profond.30/40/60, bp | 1 | LFF60J9010 |




LFF60J9010

60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix

| Description | Cond. | Référence |
|--|-------|------------------|
| Te et croix, LF/FB 60230, blanc paloma | 1 | M55469010 |



M55469010



60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, agrafe

| Description | Cond. | Référence |
|----------------------|-------|--------------|
| Agrafe pour LFF60230 | 20 | M7252 |



M7252





LFF71H0909010

Accessoires

| Description | Cond. | Référence |
|---------------------------------------|-------|----------------------|
| Support 45x45 simple LFF40/60090BP | 1 | LFF71H0909010 |
| Support app. entraxe 60 LFF40/60090BP | 1 | LFF71U0909010 |
| Support 45x45 simple LFF40/60110BP | 1 | LFF71H1109010 |
| Support app. entraxe 60 LFF40/60110BP | 1 | LFF71U1109010 |
| 10 extensions pour LFF71H090BP | 1 | LFF71H0999010 |
| 10 extensions pour LFF71H110BP | 1 | LFF71H1199010 |
| Boitier isolation pour LFF71H/N/S | 10 | LFF79H |
| Boitier isolation pour LFF71U090/110 | 10 | LFF79U |